



# GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Jr. Tupac Amaru 10 G-3

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"



## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3764-2024

UNIDAD EJECUTORA : REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL

Fecha : 21/10/2024

NRO. IDENTIFICACIÓN : 875

Página :

<b>Señores :</b>	R.U.C.	
<b>Dirección :</b>		
<b>Teléfono :</b>	<b>Fax :</b>	
<b>Nro. Cons. :</b>	<b>Fecha :</b> 21/10/2024	<b>Documento :</b> PEDIDO 003139
<b>Concepto :</b>	ADQUISICION DE TUBOS Y ACCESORIOS DE COBRE PARA INSTALACION SANITARIA CENTRP DE SALUD HUEPETUHE -MADRE DE DIOS	

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.00	UNIDAD	CODO PARA SOLDAR DE COBRE 2 IN X 90° - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
1.00	UNIDAD	CODO DE COBRE 4 IN X 90°. - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% - PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
90.00	UNIDAD	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2 IN X 6 MTS - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
20.00	UNIDAD	TUBO DE COBRE TIPO L 3/4 IN X 6 MTS - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			

**GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS**

Jr. Tupac Amaru 10 G-3

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3764-2024**

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
44.00	UNIDAD	REDUCCION DE COBRE 1 1/4 IN X 1 IN - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
4.00	UNIDAD	REDUCCION DE COBRE 1 1/2 IN X 1/2 IN. - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
2.00	UNIDAD	REDUCCION DE COBRE 3/4 IN X 1 1/2 IN - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
13.00	UNIDAD	REDUCCION DE COBRE 1 1/4 IN X 1 1/2 IN - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
1.00	UNIDAD	REDUCCION DE COBRE 1/2 IN X 3/4 IN - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			



# GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Jr. Tupac Amaru 10 G-3

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”



## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3764-2024

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6.00	UNIDAD	REDUCCION DE COBRE 1 X 3/4 IN - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
11.00	UNIDAD	REDUCCION DE COBRE 3/4 IN X 1/2 IN - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
42.00	UNIDAD	REDUCCION DE COBRE DE 1 IN X 1/2 IN - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
1.00	UNIDAD	REDUCCION DE COBRE 2 IN X 1 1/2 IN - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
138.00	UNIDAD	CODO DE COBRE 90 ° CON ROSCA INTERIOR 1/2 IN PARA TUBERIAS TIPO L			
18.00	UNIDAD	CODO DE COBRE 90° CON ROSCA INTERIOR 3/4 IN PARA TUBERIAS TIPO L			
8.00	UNIDAD	CODO DE COBRE 90° COPN ROSCA INTERIOR 1 IN PARA TUBERIAS TIPO L			
72.00	UNIDAD	CODO DE COBRE 90° , CON ROSCA INTERIOR 1 1/4 IN PARA TUBERIAS TIPO L			



# GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Jr. Tupac Amaru 10 G-3

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”



## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3764-2024

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
60.00	UNIDAD	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 IN X 6.00 M - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
70.00	UNIDAD	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4 IN X 6.00 M - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
18.00	UNIDAD	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2 IN X 6.00 M - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
3.00	UNIDAD	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 IN X 6.00 M - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
2.00	UNIDAD	TUBERIA DE COBRE TIPO L 4 IN X 6 M - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			

**GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS**

Jr. Tupac Amaru 10 G-3

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3764-2024**

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
458.00	UNIDAD	CODO DE COBRE 1/2 IN X 90° - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
92.00	UNIDAD	CODO DE COBRE 3/4 IN X 90° - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
37.00	UNIDAD	CODO DE COBRE 1 IN X 90° - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% - PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
2.00	UNIDAD	CODO DE COBRE 1 IN X 45° - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% - PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
216.00	UNIDAD	CODO DE COBRE 1 1/4 IN X 90° - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			

**GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS**

Jr. Tupac Amaru 10 G-3

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3764-2024**

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7.00	UNIDAD	CODO DE COBRE DE 1 1/2 IN X 90° - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
3.00	UNIDAD	CODO DE COBRE 1/2 IN X 45° - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
3.00	UNIDAD	CODO DE COBRE 1 1/4 IN X 45° - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
3.00	UNIDAD	CODO DE COBRE 4 IN X 45° - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% - PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
2.00	UNIDAD	YEE DE COBRE 4 IN - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% - PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			

**GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS**

Jr. Tupac Amaru 10 G-3

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3764-2024**

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
114.00	UNIDAD	TEE DE COBRE 1/2 IN - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% - PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
18.00	UNIDAD	TEE DE COBRE 3/4 IN - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% - PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
76.00	UNIDAD	TEE DE COBRE 1 IN - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% - PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
76.00	UNIDAD	TEE PARA SOLDAR DE COBRE 1 1/4 IN - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
21.00	UNIDAD	TEE DE COBRE 1 1/2 IN - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% - PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			



# GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Jr. Tupac Amaru 10 G-3

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"



## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3764-2024

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5.00	UNIDAD	REDUCCION DE COBRE 3/4 IN X 1 1/4 IN - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
55.00	UNIDAD	REDUCCION DE COBRE 1/2 IN X 1 1/4 IN - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA CON CONTENIDO MINIMO DE CU DEL 99.9% -PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO. LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS SERAN DE COBRE TEMPLE DURO TIPO L DE LA CLASIFICACION AMERICANA PARA TUBOS RIGIDOS CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA Y DE MARCA RECONOCIDA, CALIDAD PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI.			
				<b>TOTAL</b>	

### CONDICIONES DE COMPRA

- **FORMA DE PAGO:**

- **GARANTÍA:**

- LA COTIZACIÓN DEBE INCLUIR I.G.V.

- **PLAZO DE ENTREGA / EJECUCIÓN DEL SERVICIO:**

- **TIPO DE MONEDA:**

- **VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN:**

- REMITIR JUNTO CON SU COTIZACIÓN LA DECLARACIÓN JURADA Y PACTO DE INTEGRIDAD, DEBIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS.

- INDICAR SU RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y NÚMERO DE RUC.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
Area de Logística