



FICHA TÉCNICA 269-2023-GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI-UI

I.- Descripción general:

Descripción del Bien	Correspondiente
Cable UTP CAT6	OFICIO N° 1647-2023- GOREMAD-GRFFS

08 de agosto del 2023

II.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Descripción	Características mínimas
Marca	A propuesta del proveedor
Tipo	4 cable Par trenzado UTP
Presentación	Rollo en caja (305 metros)
Categoría	6
Conector de entrada	RJ45
Chaqueta	PVC de 24AWG
Conductores	De cobre
Aislamiento	Polietileno de alta densidad
Máxima tensión	10Kg.
Garantía Mínima	12 meses
Especificaciones	Incluir: manuales, drivers y cables necesarios para la conexión del equipo.

- Las especificaciones técnicas expresan el requerimiento mínimo
- La ficha técnica debe contener el sello original de Unidad Informática debidamente firmado para que tenga valides.

*C. López*



Ing. Cristian Leo Blanco Pericacio  
ADMINISTRADOR DE REDES



FICHA TÉCNICA  
N° 270-2023-GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI-UI

I.- DESCRIPCIÓN GENERAL:

Descripción del Bien	Correspondiente
CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA - TUBULAR	OFICIO N°1647-2023-GOREMAD-GRFFS

08 de agosto del 2023

II.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Descripción	Características mínimas
Marca y Modelo	A propuesta del proveedor
Funciones:	videocámara especialmente diseñada para enviar las señales de video y audio a través de Internet
Tipo	IP Tubular Exterior 4MP
Resolución	2560 x 1440:20fps/2304x1296:30fps
IR	20 metros
Conexión	TCP/IP 10/10 Mbps PoE
Montaje	Pared / Techo
Locación	Exterior / Interior
Visión Nocturna	Si
Garantía	12 meses
Incluye	Todos los accesorios de instalación y manuales
<ul style="list-style-type: none"><li>- Las especificaciones técnicas expresan el requerimiento mínimo</li><li>- La ficha técnica debe contener el sello original de Unidad Informática debidamente firmado para que tenga valides.</li></ul>	



Ing. Cristian Leo Blanco Perfacio  
ADMINISTRADOR DE REDES



**GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS**  
**UNIDAD INFORMÁTICA**



**FICHA TÉCNICA**  
**N° 271-2023-GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI-UI**

**I.- DESCRIPCIÓN GENERAL:**

Descripción del Bien	Correspondiente
<b>CAMARA IP 360° FULL HD TIPO DOMO CON ZOOM OPTICO Y DIGITAL</b>	<b>OFICIO N°1647-2023-GOREMAD-GRFFS</b>

08 de agosto del 2023

**II.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

Descripción	Características mínimas
<b>Marca y Modelo</b>	A propuesta del proveedor
<b>Funciones:</b>	videocámara especialmente diseñada para enviar las señales de video y audio a través de Internet
<b>Tipo</b>	IP Tipo Domo PTZ
<b>Conexión</b>	IP PoE
<b>Calidad de video</b>	2 MP HD 1080 30FPS
<b>Resolución</b>	1920 x 1080
<b>IR</b>	100m
<b>Alimentación</b>	12 VDC
<b>Modo nocturno</b>	Si
<b>Planeo</b>	360°
<b>TCP/IP</b>	10/100Mbps
<b>Iluminación</b>	Color & B/N
<b>Incluye</b>	Brazo para montaje en pared o fuente de poder
<b>Garantía</b>	12 meses
<b>Incluye</b>	Todos los accesorios de instalación y manuales
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Las especificaciones técnicas expresan el requerimiento mínimo</li> <li>- La ficha técnica debe contener el sello original de Unidad Informática debidamente firmado para que tenga valides.</li> </ul>	



Ing. Cristian Leo Blanco Perla  
ADMINISTRADOR DE REDES





**FICHA TÉCNICA**  
**N° 273-2023-GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI-UI**

**I.- Descripción general:**

Descripción del Bien	Correspondiente
<b>VIDEOGRABADOR DIGITAL DE VIDEO Y AUDIO (RED) NVR</b>	<b>OFICIO N°1647-2023-GOREMAD-GRFFS</b>

08 de agosto del 2023

**II.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

Descripción	Características mínimas
<b>Marca y Modelo</b>	A propuesta del proveedor
<b>Funciones:</b>	Grabador digital de video y audio – videograbador digital grabadora de video en red
<b>Tipo</b>	NVR 128 canales de video
<b>Soporta</b>	6 TB DE DISCO DURO
<b>Resolución de Grabación</b>	4k
<b>Interfaces</b>	HDMI / VGA
<b>Interfaz sata</b>	16
<b>Conexiones</b>	1 TCP/IP 10/100/1000 Mbps
<b>Entrada de cámaras IP</b>	64/128 12MP
<b>Garantía</b>	12 meses
<b>Incluye</b>	Todos los accesorios de instalación y manuales

- Las especificaciones técnicas expresan el requerimiento mínimo
- La ficha técnica debe contener el sello original de Unidad Informática debidamente firmado para que tenga valides.



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS  
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO  
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL  
Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática  
UNIDAD DE INFORMÁTICA

Ing. Cristian Leo Blanco Periacio  
ADMINISTRADOR DE REDES



FICHA TÉCNICA  
N° 272-2023-GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI-UI

I.- Descripción general:

Descripción del Bien	Correspondiente
DISCO DURO 6TB	OFICIO N°1647-2023-GOREMAD-GRFFS

08 de agosto del 2023

II.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Descripción	Características mínimas
Marca y Modelo	A propuesta del proveedor
Funciones:	Almacenamiento de videograbador digital de video en red
Tipo	Alto rendimiento en sistemas de vigilancia
Soporta	6 TB DE DISCO DURO RECOMENDADO PARA VIDEOVIGILANCIA
Interface de conexión	Sata 6.0 Gb/S
Velocidad de transferencia física	6.0 Gb/S
Cache	64 Mb
Formato	3.5 Pulg
Construido	Para vigilancia 24/7
Garantía	12 meses
Incluye	Todos los accesorios de instalación y manuales
<ul style="list-style-type: none"><li>- Las especificaciones técnicas expresan el requerimiento mínimo</li><li>- La ficha técnica debe contener el sello original de Unidad Informática debidamente firmado para que tenga valides.</li></ul>	



Ing. Cristian Leo Blanco Perlaño  
ADMINISTRADOR DE REDES



**GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS  
UNIDAD INFORMÁTICA**



**FICHA TÉCNICA 274-2023-GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI-UI**

**I.- Descripción general:**

Descripción del Bien	Correspondiente
Switch para Red de 48 puertos	OFICIO N°1 647-2023-GOREMAD-GRFFS

09 de agosto del 2023

**II.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

Descripción	Características mínimas
Marca y Modelo	A propuesta del proveedor
Estándares y Protocolos	EEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab EEE 802.3az AUTO-NEGOCIACION IEEE 802.3x FLOW CONTROL
Interface	48 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps (auto negociación/auto MDI/MDIX)
Cerradura física	Si
Medios de Red	10BASE-T: Cable UTP categoría 3,4,5 (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) 100BASE-TX: Cable UTP categoría 5, 5e (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) 1000BASE-T: Cable UTP categoría 5, 5e, 6 o superior (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) 1000BASE-X MMF, SMF
Ventilador	02
Cerradura de Seguridad Física	Si
Fuente de Alimentación	100-240V AC, 50/60 Hz
Puertos PoE + (RJ45)	Estándar: 802.3at/802.3af 48 puertos PoE+ Suministro eléctrico: 192W
Montaje	Montaje de Rack
Indicador LED	Opcional
Método de Transferencia	Almacenaje y envío
Garantía Mínima	12 meses
Especificaciones	Incluir: manuales, drivers y cables necesarios para la conexión del equipo.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Las especificaciones técnicas expresan el requerimiento mínimo</li> <li>- La ficha técnica debe contener el sello original de Unidad Informática debidamente firmado para que tenga valides.</li> </ul>	



Ing. Cristian Leó Blanco Perlacio  
ADMINISTRADOR DE REDES